

IVERMECTYL

IVERMECTINE



COMPOSITION

Ivermectine.....0,088 g
Excipient q.s.p..... 100 mL

INDICATIONS

La spécialité IVERMECTYL est indiquée chez les ovins dans le traitement préventif et curatif des affections provoquées par les parasites suivants :

- Stades larvaires et adultes des strongles digestifs.
- Stades larvaires et adultes des strongles respiratoires (*dictyocaulus*).
- Stades adultes des trichures.
- Stades larvaires et adultes strongyloïdes.
- Stades larvaires d'*Oestrus ovis*.

POSOLOGIE

Administration par voie orale. Agiter avant l'emploi. La posologie de base est de 0,2 mg d'Ivermectine/kg correspondant à la dose de 2,5 mL d'Ivermectyl par 10 kg de P.V

Poids vif en kg	10	20	30	40	50	60	70	80
Dose en mL	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20

IVERMECTYL est très bien toléré dans toutes les classes d'âge y compris les brebis gestantes. Du fait de sa formulation originale, l'administration de l'Ivermectyl n'est suivie d'aucun effet indésirable.

DÉLAI D'ATTENTE

- Viandes et abats : 3 jours.
- Lait : ne pas utiliser chez les femelles en lactation et chez les femelles gestantes à moins de 28 jours de l'agnelage si le lait est destiné à la consommation humaine.

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 1 L.
- Bidon de 5 L.